

1 Spalinová cesta je dutina určená k odvodu spalin do volného ovzduší a je tvořena:

- P III a) průduchem kouřovodu, sopouchem a komínovým průduchem
b) komínovým průduchem a kouřovodem
c) komínem včetně vybíracího a vymetacího otvoru

2 Čištění a kontrola komínů v objektech ve vlastnictví fyzických osob je prováděna:

- P III a) na základě objednávky fyzické osoby
b) automaticky ve stanovených lhůtách
c) pravidelně 6x ročně územně příslušným kominikem

3 Kontrola spalinové cesty se provádí u připojeného spotřebiče paliv o výkonu do 50 kW včetně na pevná paliva:

- P III a) 1 x ročně
b) 2 x ročně
c) 3 x ročně

4 Poskytne-li fyzická osoba osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, náleží ji:

- P III a) náhrada ušlého výdělku v prokázané výši
b) polovina průměrného měsíčního platu
c) nenáleží ji finanční náhrada

5 Náhrada výdajů za poskytnutí věcné pomoci při požáru musí oprávněný uplatnit u:

- a) hasičského záchranného sboru kraje, v jehož územním obvodu požár vznikl
P III b) obecního úřadu, v jehož územním obvodu požár vznikl
c) krajského úřadu

6 Sopouch, do kterého není připojen spotřebič:

- P III a) musí být uzavřen ucpávkou a víkem z nehořlavého materiálu (popř. zazděn)
b) musí být zazděn vždy
c) musí zůstat spojen s kouřovodem

7 Povinnosti fyzických osob na úseku požární ochrany jsou stanoveny zákonem:

- P III a) č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů
b) č. 320/2015 Sb., o HZS
c) č. 239/2000 Sb., o IZS ve znění pozdějších předpisů

8 Krby s otevřeným ohništěm musí být připojené:

- P III a) samostatným kouřovodem do samostatného komína
b) samostatným kouřovodem do společného komínového průduchu
c) do samostatně stojícího komína

9 Ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání, je povinen dbát:

- P III a) aby tyto osoby svým jednáním nezpůsobily požár
b) aby tyto osoby nikdy nezapálily svíčky
c) aby byla vždy v přítomnosti osoby starší 21 let

10 Pevné palivo musím ukládat:

- P III a) odděleně od jiných druhů paliv nebo hořlavých nebo hoření podporujících látek
b) jen odděleně od jiných druhů kapalných paliv
c) max. do 5 metrů od topidla

11 Nový rodinný dům musí být vybaven:

- PIII
a) zařízením autonomní detekce a signalizace požáru
b) elektrickou požární signalizací
c) sprinklerovým zařízením

12 Komínová dvířka otvorů, umístěných na místech veřejně přístupných (např. schodiště, chodby) mají být:

- PIII
a) uzamykatelná nebo zajištěna uzamykatelnou závorou
b) uzavřeny uzamykatelně, pokud jsou z hořlavých materiálů
c) označeny červeným rámečkem

13 V jednotlivých garážích lze ukládat pro nákladní automobily nejvýše:

- PIII
a) 80 litrů pohonných hmot
b) 40 litrů pohonných hmot
c) 60 litrů pohonných hmot

14 Požárně dělicí konstrukce:

- PIII
a) je stavební konstrukce, bránící šíření požáru mimo požární úsek
b) je stavební konstrukce jakákoli, kromě dřevěné
c) nesmí být ze sádrokartonu

15 Fyzická osoba je povinna:

- PIII
a) plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech
b) kouřit všude tam, kde to není zakázáno
c) kouřit všude tam, kde je to povoleno

16 Požární úsek je prostor stavebního objektu, ohraničený od ostatních částí:

- PIII
a) požárně dělicími konstrukcemi
b) jen zděnými konstrukcemi
c) železobetonovými a zděnými konstrukcemi

17 V jednotlivých a řadových garážích lze ukládat pro osobní automobily:

- PIII
a) nejvýše 40 litrů pohonných hmot
b) nejvýše 20 litrů pohonných hmot
c) nejvýše 60 litrů pohonných hmot

18 Kontrola spalinové cesty se provádí u připojeného spotřebiče paliv o výkonu do 50 kW včetně na kapalná paliva:

- PIII
a) 1 x ročně
b) 2 x ročně
c) 1 x za 2 roky

19 Za přestupek, týkající se vypalování porostů, lze uložit pokutu do výše:

- PIII
a) 25.000 Kč
b) 20.000 Kč
c) 10.000 Kč

20 Čištění spalinové cesty se provádí u připojeného spotřebiče paliv na pevná paliva o výkonu do 50 kW včetně s celoročním provozem:

- PIII
a) 3 x ročně
b) 2 x ročně
c) 6 x ročně

Preventista II. - III. stupně - TEST

test č.0

21 Čištění spalinové cesty se provádí u připojeného spotřebiče paliv na plynná paliva o výkonu do 50 kW včetně

- P III a) 1 x ročně
b) 2 x ročně
c) 3 x ročně

22 Jestliže jsou s poskytnutím věcné pomoci spojeny výdaje, patří tomu, kdo je poskytl:

- P III a) náhrada výdajů
b) náhrada výdajů do výše 25.000 Kč
c) náhrada výdajů mu nenáleží

23 Stavba musí být navržena a umístěna tak, aby:

- P III a) splňovala odstupové vzdálenosti a požárně nebezpečný prostor
b) byla ve vzdálenosti max. 50 km od požární stanice
c) byla ve vzdálenosti max. 20 km od požární zbrojnice

24 Požární uzávěr otvoru:

- P III a) je stavební konstrukce bránící šíření požáru otvory v požárně dělicích konstrukcích
b) jsou dveře bez požární odolnosti
c) nestanoví se v rodinných domcích

25 Přenosný hasicí přístroj má červenou barvu:

- P III a) vždy
b) nemusí být červený, pokud je v červeném rámečku
c) nemusí být červený, pokud je doplněn bezpečnostní značkou

26 Poskytnutí osobní a věcné pomoci při zdolávání požáru se ve smyslu zákona o požární ochraně vztahuje:

- P III a) na všechny osoby, s výjimkou osob uvedených v zákoně o požární ochraně
b) na všechny osoby
c) pouze na právnické osoby a podnikající fyzické osoby

27 Revizi spalinové cesty provádí „oprávněná osoba“, která:

- P III a) je současně revizním technikem spalinových cest
b) je komínkem
c) je vyučena zedníkem a tesařem

28 Fyzická osoba je povinna:

- P III a) vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolávání požáru a pro záchranné práce
b) vybavit každý byt, který vlastní, pojízdným hasicím přístrojem
c) vybavit každou místnost, kterou vlastní, hlášcem požáru

29 Požární dveře, aby plnily svou funkci:

- P III a) musí být zavřené
b) musí být otevřené
c) nesmí být ve sklepě

30 Čištění nebo kontrolu spalinové cesty provádí „oprávněná osoba“, která:

- P III a) je držitelem živnostenského oprávnění v oboru komínictví
b) je zedníkem se zaměřením na zděné komínky
c) je vyučena zedníkem a plynářem

31 Fyzická osoba nesmí:

- PIII a) provádět svářečské práce, pokud nevlastní svářečský průkaz
 b) nikdy svařovat
 c) provádět svářečské práce sousedovi, pokud nevlastní svářečský průkaz

32 Propan-butan je:

- PIII a) zkapalněný uhlovodíkový plyn těžší než vzduch
 b) zkapalněný uhlovodíkový plyn lehčí než vzduch
 c) hořlavá kapalina těžší než voda

33 Osobní pomocí, kterou je každý povinen v souvislosti se zdoláváním požáru poskytnout, se rozumí ve smyslu zákona o požární ochraně např.:

- PIII a) ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení
 b) neopustit místo požárního zásahu
 c) zahájení peněžité sbírky pro postižené

34 Kdo je povinen poskytnout osobní pomoc v souvislosti se zdoláváním požáru:

- PIII a) každý v rozsahu stanovené zákonem o požární ochraně
 b) pouze fyzická osoba a právnická osoba, na jejímž území nebo na jejímž objektu požár vznikl a která je vlastníkem pozemku, ze kterého je veden požární zásah
 c) pouze fyzická osoba, na jejímž území nebo na jejímž objektu požár vznikl

35 Fyzická osoba nesmí:

- PIII a) provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací
 b) pořídit si požární automobil
 c) zakoupit si velitelský vůz

36 Přestupek je definován:

- PIII a) zákonem
 b) nařízením vlády
 c) vyhláškou

37 Při skladování látek majících sklon k samovznícení (např. hnědého uhlí):

- PIII a) musím sledovat, zda nedochází k procesu samovznícení:
 b) nesmím tyto látky coby fyzická osoba skladovat
 c) musím je skladovat vždy jen v samostatném objektu

38 Čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně:

- PIII a) je možné provádět svépomoci
 b) je možné provádět svépomoci za přítomnosti komínka
 c) není možné provádět svépomoci

39 Lhůty pro kontrolu a čištění spalinové cesty jsou uvedeny ve:

- PIII a) vyhlášce č. 34/2016 Sb.
 b) vyhláška MV č. 111/1981 Sb.
 c) vyhláška č. 146/2001 Sb.

40 Čištění, kontrola a revize spalinové cesty (komínů) je řešena:

- PIII a) zákonem o požární ochraně a vyhláškou č. 34/2016 Sb.
 b) vyhláška MV č. 111/1981 Sb.
 c) nařízení vlády č. 91/2010 Sb.

41 Náhrada výdajů za poskytnutí věcné pomoci při požáru musí oprávněný uplatnit:

- PIII
a) do tří měsíců ode dne, kdy je zjistil, nejpozději do dvou let od jejich vzniku
b) do šesti měsíců ode dne, kdy je zjistil, nejpozději do tří let od jejich vzniku
c) do tří měsíců ode dne, kdy je zjistil, nejpozději do tří let od jejich vzniku

42 V jednotlivých a řadových garážích lze ukládat nejvýše:

- PIII
a) 20 litrů oleje na jedno stání
b) 40 litrů oleje na jedno stání
c) 10 litrů oleje na každé zaparkované vozidlo

43 Nejvyšší pokuta za přestupek na úseku požární ochrany je ze zákona o požární ochraně:

- PIII
a) 25.000 Kč
b) 50.000 Kč
c) 5.000 Kč

44 Požární zatížení je pomyslné množství dřeva (kg) na jednotce plochy (m²):

- PIII
a) jehož výhřevnost je stejná jako výhřevnost všech hořlavých látek nacházejících se na stejně posuzované ploše
b) jehož tíha je stejná jako tíha všech hořlavých látek na posuzované ploše
c) jehož objem je stejný jako objem všech hořlavých látek na posuzované ploše

45 Účinná výška komínového průduchu je:

- PIII
a) rozdíl výšek mezi osou sopouchu a ústím komína
b) rozdíl výšek mezi sopouchem a půdnicí komínového průduchu
c) rozdíl výšek mezi vybíracím a vymetacím otvorem

46 Sopouch je:

- PIII
a) konstrukční díl komína, do kterého je připojen kouřovod
b) otvor, umožňující vybírání sazí
c) starý (nepoužívaný) komín

47 Fyzická osoba je povinna:

- PIII
a) nekouřit u čerpacích stanic pohonných hmot, označených příslušnou značkou se zákazem kouření
b) nekouřit cigarety u čerpacích stanic pohonných hmot, označených příslušnou značkou se zákazem kouření (doutníky se mohou kouřit)
c) nekouřit cigarety u čerpacích stanic pohonných hmot, označených příslušnou značkou se zákazem kouření (dýmka se může kouřit)

48 Kterým předpisem jsou stanoveny povinnosti fyzických osob (občanů) na úseku požární ochrany:

- PIII
a) zákonem o požární ochraně
b) ústavou ČR
c) zákoníkem práce

49 Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu se provádí u připojeného spotřebiče paliv o výkonu do 50 kW včetně s celoročním provozem:

- PIII
a) 1 x ročně
b) 2 x ročně
c) 4 x ročně

50 Osobní pomocí, kterou je každý povinen v souvislosti se zdoláváním požáru poskytnout, se rozumí ve smyslu zákona o požární ochraně např.:

- PIII
a) provedení nutných opatření pro záchranu ohrožených osob
b) fotodokumentace probíhajícího zásahu
c) přenesením na místo zásahu všech přenosných hasicích přístrojů, které vlastní

51 Fyzické osoby skladovat hořlavé látky v půdních prostorách:

- PIII
a) mohou, ale nejméně ve vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa
b) mohou, ale nejméně ve vzdálenosti nejméně 60 cm od vnějšího povrchu komínového tělesa
c) mohou, je-li v půdním prostoru jen jediné komínové těleso

52 Mezi základní povinnosti fyzických osob patří:

- PIII
a) počítat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů
b) znát obsah zákona o požární ochraně
c) znát provázanost zákona o požární ochraně a jeho prováděcí vyhlášky

53 Kovové tlakové nádoby s propan-butanem se mohou ukládat:

- PIII
a) v klecích na bezpečném místě
b) v prostorách pod úrovní okolního terénu
c) v garáži

54 Věcnou pomocí, kterou je každý povinen v souvislosti se zdoláváním požáru poskytnout, se rozumí ve smyslu zákona o požární ochraně:

- PIII
a) poskytnutí dopravních prostředků, zdrojů vody, spojových zařízení a jiných věcí potřebných ke zdolání požáru
b) vyčištění zásahových obleků hasičů
c) zapůjčení svého cvičeného psa

55 Stavba musí být také navržena tak, aby z hlediska požární ochrany splnila technické podmínky pro:

- PIII
a) evakuaci osob, popř. zvířat
b) estetický vzhled
c) Zdravotnickou záchrannou službu

56 Kontrola provozuschopnosti přenosného hasicího přístroje v rodinném domku se provádí:

- PIII
a) nejméně jednou za rok
b) nemusí se provádět vůbec
c) nemusí se provádět prvních 10 let, potom každý rok

57 Nový rodinný dům musí být vybaven alespoň:

- PIII
a) jedním přenosným hasicím přístrojem s hasicí schopností nejméně 34A
b) dvěma přenosnými hasicími přístroji jakékoli velikosti
c) nemusí být vybaven

58 Kontrola spalinové cesty se provádí u připojeného spotřebiče paliv o výkonu do 50 kW včetně na plynná paliva:

- PIII
a) 1 x ročně
b) 2 x ročně
c) 3 x ročně

59 Při používání tepelných spotřebičů se nevychladiý popel ukládá:

- PIII
a) do nehořlavých uzavíratelných nádob
b) do nehořlavých nádob, další požadavky nejsou stanoveny
c) nevychladiý popel se nesmí vybírat

60 Komínový průduch je:

- PIII
a) dutina v komínové vložce určená k odvodu spalin do volného ovzduší
b) stavební díl, z něhož je postaven komín
c) prostor v komíně, sloužící k hromadění sazí

Tabulka odpovědí

test č. 0

a	b	c
1.	x	
2.	x	
3.	x	
4.	x	
5.	x	
6.	x	
7.	x	
8.	x	
9.	x	
10.	x	

z	
---	--

a	b	c
21.	x	
22.	x	
23.	x	
24.	x	
25.	x	
26.	x	
27.	x	
28.	x	
29.	x	
30.	x	

z	
---	--

a	b	c
41.	x	
42.	x	
43.	x	
44.	x	
45.	x	
46.	x	
47.	x	
48.	x	
49.	x	
50.	x	

z	
---	--

a	b	c
21.	x	
22.	x	
23.	x	
24.	x	
25.	x	
26.	x	
27.	x	
28.	x	
29.	x	
30.	x	

z	
---	--

a	b	c
21.	x	
22.	x	
23.	x	
24.	x	
25.	x	
26.	x	
27.	x	
28.	x	
29.	x	
30.	x	

z	
---	--

a	b	c
11.	x	
12.	x	
13.	x	
14.	x	
15.	x	
16.	x	
17.	x	
18.	x	
19.	x	
20.	x	

z	
---	--

a	b	c
21.	x	
22.	x	
23.	x	
24.	x	
25.	x	
26.	x	
27.	x	
28.	x	
29.	x	
30.	x	

z	
---	--

a	b	c
21.	x	
22.	x	
23.	x	
24.	x	
25.	x	
26.	x	
27.	x	
28.	x	
29.	x	
30.	x	

z	
---	--

a	b	c
21.	x	
22.	x	
23.	x	
24.	x	
25.	x	
26.	x	
27.	x	
28.	x	
29.	x	
30.	x	

z	
---	--

a	b	c
21.	x	
22.	x	
23.	x	
24.	x	
25.	x	
26.	x	
27.	x	
28.	x	
29.	x	
30.	x	

z	
---	--

a	b	c
21.	x	
22.	x	
23.	x	
24.	x	
25.	x	
26.	x	
27.	x	
28.	x	
29.	x	
30.	x	

z	
---	--

a	b	c
21.	x	
22.	x	
23.	x	
24.	x	
25.	x	
26.	x	
27.	x	
28.	x	
29.	x	
30.	x	

z	
---	--

z	
---	--

z	
---	--

z	
---	--

z	
---	--

z	
---	--

z	
---	--